











Roll Blind System



Application Chart

Specification	Operation	Dimensions					Profile			Features / Options	Fitting Options				
		min	max	max	m ² max	kg max	Profile Number	Dimensions in mm	Weight (g/m)		Color	Design Case available	Side by side	Stop Controller available	Ceiling Fix
4140 Corrazza		60 cm	2 m	3 m	6	0.95	4801		375	Silver	●	●	●	●	●
4800N		30 cm	2 m	3 m	6	0.95				Silver	●		●	●	●
4810N		30 cm	2.7 m	3 m	6	0.95				Silver				●	●
4800C		60 cm	2 m	3 m	6	0.95				Silver	●		●	●	●
4810C		60 cm	2 m	3 m	6	0.95				Silver				●	●



Light-weight applications



Medium-weight applications



Heavy-duty applications

Weight Range

クラス

Color

レール色

Operation

操作方法

Ceiling Fix

天井取付

Profile Number

レール名称

Wall Fix


正面取付

Weight (g / m)

単重

Spring Operated Roll Blind System


Silent Gliss® 4140 Corrazza




スプリングタイプ

4140システムはその独特なデザインフォルムによって室内空間をエレガントに装います
デザインケース、アクセサリともに2種類のデザインとカラーからお選びいただけます
ボトムアクセサリは「プルタイプ」と「フリットタイプ」の2種類を用意しています
織物の自然な風合いをそのままロールブラインドに活かす新システムを採用しています

レール




4801 レールカラーはシルバー1色です



4141 デザインケースカラーはシルバー、ブラックの2色です





ブラケット




構成部品 4102,4103,4104,4155

システム仕様





取付方法

天井付




正面付




標準部品

4141	デザインケース カラーはシルバーとブラックの2色		4801	レール	
4104	ブラケットホルダー カラーはシルバーとブラックの2色		4102	ブラケットスリーブ カラーはシルバーとブラックの2色	
4147	エンドキャップ カラーはシルバーとブラックの2色		4155	ブラケットパイプ カラーはシルバーとブラックの2色	
4152	プル カラーはシルバーとブラックの2色		4151	エンドキャップ カラーはシルバーとブラックの2色	
4165	ウエイトバー カラーはシルバーとブラックの2色		4154	フリット カラーはシルバーとブラックの2色	
4158	中間キャップ カラーはシルバーとブラックの2色		4139	エンドキャップ カラーはシルバーとブラックの2色	
4187	インサート		6178	固定ボルト	



Spring Operated Roll Blind System

Silent Gliss® 4800N



スプリングタイプ

取付は天井付と正面付が可能です
スクリーンはカーテン生地に特殊加工を施したものを組み合わせます
織物の自然な風合いをそのままロールブラインドに活かす新システムを採用しています

標準部品



4165
ウエイトバー



4152
フル






4154
ブリット




4139
ウエイトバーキャップ

取付方法




システム仕様



Chain Operated Roll Blind System

Silent Gliss® 4810N



チェーンタイプ

取付は天井付と正面付が可能です
スクリーンはカーテン生地に特殊加工を施したものを組み合わせます
織物の自然な風合いをそのままロールブラインドに活かす新システムを採用しています

標準部品






4165
ウエイトバー




4139
ウエイトバーキャップ

取付方法




システム仕様



Spring Operated Roll Blind System

Silent Gliss® 4800C



スプリングタイプ

取付は天井付と正面付が可能です
スクリーンはカーテン生地に特殊加工を施したものを組み合わせます
織物の自然な風合いをそのままロールブラインドに活かす新システムを採用しています

標準部品



4165
ウエイトバー



4152
フル






4154
ブリット




4139
ウエイトバーキャップ

取付方法




システム仕様



Chain Operated Roll Blind System

Silent Gliss® 4810C






チェーンタイプ

取付は天井付と正面付が可能です
 スクリーンはカーテン生地に特殊加工を施したものを組み合わせます
 織物の自然な風合いをそのままロールブラインドに活かす新システムを採用しています

標準部品



取付方法



システム仕様

